



# MITSUBISHI ASX SPORT

## Prix, équipement et caractéristiques techniques



### SPORT

| MOTEUR           | BOÎTE DE VITESSES        | CARBURANT | CV  |  |  |  |          |
|------------------|--------------------------|-----------|-----|--|--|--|----------|
| 1.2L             | Manuelle à 6 rapports    | Essence   | 115 |  |  |  | 23'998.- |
| 1.3L Mild Hybrid | Automatique (7 rapports) | Essence   | 140 |  |  |  | 28'798.- |
| 1.8L HEV         | Automatique (6 rapports) | Essence   | 160 |  |  |  | 29'998.- |

### ROUES D'HIVER

|                                                 |  |  |  |  |  |  |         |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 17" Roue Flex, pneus 215/60R17                  |  |  |  |  |  |  | 1'424.- |
| Jantes alu 18", noire, pneus 215/55R18          |  |  |  |  |  |  | 1'968.- |
| Jantes alu 18", bicolore noire, pneus 215/55R18 |  |  |  |  |  |  | 2'060.- |

### GARANTIE

|                                |  |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 8 ans de garantie              |  |  |  |  |  |  | ■       |
| Paquet de maintenance de 5 ans |  |  |  |  |  |  | 1'500.- |

### COULEURS EXTÉRIEURES

|                                         |  |  |  |  |  |  |         |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| Peinture Sunrise Red Metallic           |  |  |  |  |  |  | 0.-     |
| Peinture Onyx Black Metallic / Silver   |  |  |  |  |  |  | 1'299.- |
| Peinture Sunrise Red Metallic / Black   |  |  |  |  |  |  | 1'299.- |
| Peinture Cristal White Metallic / Black |  |  |  |  |  |  | 1'299.- |

### ACCESSOIRES

|                   |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Protect-Package 1 | Jeu de tapis ou tapis en caoutchouc, bac de coffre, kit de premiers secours, gilet de sécurité                          |  |  |  |  |  | 200.-   |
| Protect-Package 2 | Jeu de tapis ou tapis en caoutchouc, bac de coffre, kit de premiers secours, gilet de sécurité, seuil de porte illuminé |  |  |  |  |  | 370.-   |
| Package vélo 1    | Attelage amovible (hors montage) avec porte-vélos pour deux vélos                                                       |  |  |  |  |  | 1'325.- |
| Package vélo 2    | Attelage amovible (hors montage) avec porte-vélos pour trois vélos                                                      |  |  |  |  |  | 1'425.- |

■ de série    ○ en option    - non livrable

prix en CHF avec TVA 8.1% et sans le montage des accessoires



8 ans de garantie

8 ans de garantie batterie

MITSUBISHI MOTORS  
protect

MITSUBISHI MOTORS  
LEASING

## SÉCURITÉ

|                                                                                                          |  |  |  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|
| Système antiblocage                                                                                      |  |  |  | ■ |
| Airbags conducteur et passager                                                                           |  |  |  | ■ |
| Système de contrôle de la pression des pneus                                                             |  |  |  | ■ |
| Contrôle de stabilité électrique avec aide au démarrage en côte                                          |  |  |  | ■ |
| Détection et alerte de fatigue                                                                           |  |  |  | ■ |
| Capteurs d'aide au stationnement arrière                                                                 |  |  |  | ■ |
| Régulateur de vitesse adaptif intelligent                                                                |  |  |  | ■ |
| Reconnaissance de panneaux de circulation (TSR) avec régulateur de vitesse                               |  |  |  | ■ |
| Assistance au freinage d'urgence (FCM)                                                                   |  |  |  | ■ |
| Fonction éclairage intelligent (commutation automatique entre feux de route et feux de croisement) (AHB) |  |  |  | ■ |
| Caméra de recul                                                                                          |  |  |  | ■ |
| Capteur luminosité                                                                                       |  |  |  | ■ |
| Capteur de pluie                                                                                         |  |  |  | ■ |
| Assistant de maintien de voie actif (LKA)                                                                |  |  |  | ■ |
| Système de suivi de voie (LDW)                                                                           |  |  |  | ■ |
| Assistant de changement de voie                                                                          |  |  |  | ■ |
| Airbags latéraux à l'avant                                                                               |  |  |  | ■ |
| Airbags rideaux à l'avant et à l'arrière                                                                 |  |  |  | ■ |

## EXTÉRIEUR

|                                                            |  |  |  |   |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|---|
| Rails de toit (argent)                                     |  |  |  | ■ |
| Vitres teintées                                            |  |  |  | ■ |
| Deux phares de recul                                       |  |  |  | ■ |
| Jante alu 18" : noire brillant                             |  |  |  | ■ |
| Rétroviseurs extérieurs en noir métallisé                  |  |  |  | ■ |
| Antenne de toit « Shark Fin »                              |  |  |  | ■ |
| Poignées de portes extérieures couleur carrosserie         |  |  |  | ■ |
| Feux de jour LED                                           |  |  |  | ■ |
| Calandre noire brillante avec insert chromé                |  |  |  | ■ |
| Calandre inférieure noir brillant                          |  |  |  | ■ |
| Pare-chocs avant décoratif noir                            |  |  |  | ■ |
| Enjoliveur d'aile latéral noir                             |  |  |  | ■ |
| Enjoliveur d'aile latéral noir brillant avec insert chromé |  |  |  | ■ |
| Baguettes latérales noires                                 |  |  |  | ■ |
| Poignée latérale noire                                     |  |  |  | ■ |
| Aile arrière noire brillante                               |  |  |  | ■ |
| Pare-chocs arrière déco noir brillant                      |  |  |  | ■ |
| Phares et feux arrière à LED                               |  |  |  | ■ |
| Échappement dissimulé                                      |  |  |  | ■ |
| Spoiler arrière                                            |  |  |  | ■ |

## INTÉRIEUR

|                                       |  |  |  |   |
|---------------------------------------|--|--|--|---|
| Volant en similicuir                  |  |  |  | ■ |
| Rétroviseur anti-éblouissement manuel |  |  |  | ■ |
| Rangement inférieur du coffre         |  |  |  | ■ |
| Cache-bagages                         |  |  |  | ■ |

## SIÈGES

|                                                  |  |  |  |   |
|--------------------------------------------------|--|--|--|---|
| Sièges en tissu noir/gris                        |  |  |  | ■ |
| 3 Appuie-tête arrière                            |  |  |  | ■ |
| Siège conducteur réglable en hauteur             |  |  |  | ■ |
| Banquette arrière rabattables séparément 1/3-2/3 |  |  |  | ■ |
| Banquette arrière coulissante manuellement       |  |  |  | ■ |
| Sièges avec ISOFIX (1x passager & 2x arrière)    |  |  |  | ■ |
| Sièges avant chauffants                          |  |  |  | ■ |

## INFOTAINMENT

|                                     |  |  |  |   |
|-------------------------------------|--|--|--|---|
| 10,4" Smartphone-Link Display Audio |  |  |  | ■ |
| Système d'urgence                   |  |  |  | ■ |
| Tableau de bord avec 7"-Display     |  |  |  | ■ |
| Chargeur smartphone à induction     |  |  |  | ■ |

## CLIMATISATION

|                                    |  |  |  |   |
|------------------------------------|--|--|--|---|
| Climatisation automatique          |  |  |  | ■ |
| Lunette arrière chauffante         |  |  |  | ■ |
| Filtre à pollen avec charbon actif |  |  |  | ■ |

## CONFORT

|                                                           |  |  |  |   |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|---|
| Régulateur de vitesse avec commandes au volant            |  |  |  | ■ |
| Verrouillage central                                      |  |  |  | ■ |
| Rétroviseurs à commande électrique/chauffants             |  |  |  | ■ |
| Frein de blocage électrique (EPB) à fonction «Auto Hold»  |  |  |  | ■ |
| Levier de frein de stationnement manuel                   |  |  |  | ■ |
| Système d'actionnement sans clé [KOS]                     |  |  |  | ■ |
| Lève-vitres électriques à l'avant avec commande confort   |  |  |  | ■ |
| Lève-vitres électriques à l'arrière avec commande confort |  |  |  | ■ |
| Accoudoir avant                                           |  |  |  | ■ |

## Divers

|                                       |  |  |  |   |
|---------------------------------------|--|--|--|---|
| Kit de réparation des pneus           |  |  |  | ■ |
| Palettes au volant (uniquement 1,3 l) |  |  |  | ■ |
| Mode éco                              |  |  |  | ■ |
| Indicateur de changement de vitesse   |  |  |  | ■ |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                          |            | 1.2L DOHC<br>Manuelle<br>à 6<br>rapports                                                                       | 1.3L DOHC<br>Automatique<br>à 7<br>rapports | 1.8L MPI<br>HEV<br>Automatique |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| MOTEUR                                                                                   |            |                                                                                                                |                                             |                                |
| Cylindres / soupapes                                                                     |            | 3/12                                                                                                           | 4/16                                        | 4/16                           |
| Type de carburant                                                                        |            | Essence                                                                                                        | Essence /<br>Mild Hybrid                    | Essence /<br>Hybrid            |
| Cylindrée                                                                                | ccm        | 1'199                                                                                                          | 1'333                                       | 1'798                          |
| Puissance                                                                                | kW à 1/min | 84 / 4'350-5'500                                                                                               | 104 / 5'250-5'500                           | 80 / 5'750<br>116 kW           |
| Puissance du système                                                                     |            |                                                                                                                |                                             |                                |
| Couple maximal                                                                           | Nm à g/min | 190 / 1'750-4'000                                                                                              | 245 / 2'250-3'500                           | 270 / 1'800-3'750              |
| Norme antipollution                                                                      |            | Euro 6d-Final                                                                                                  | Euro 6d-Final                               | Euro 6d-Final                  |
| Typ de batterie                                                                          |            |                                                                                                                |                                             | LI-Ion                         |
| Tension de la batterie                                                                   | V          |                                                                                                                |                                             | 230V                           |
| Capacité batterie (Brut)                                                                 | kWh        |                                                                                                                |                                             | 1.4kWh                         |
| PERFORMANCES                                                                             |            |                                                                                                                |                                             |                                |
| Accélération0-100km/h                                                                    | sec        | 12.3                                                                                                           | 9.3                                         | 8.9                            |
| Vitesse maxi                                                                             | km/h       | 180                                                                                                            | 180                                         | 180                            |
| CONSOMMATION NORMALISÉE (WLTP)                                                           |            |                                                                                                                |                                             |                                |
| Efficacité énergétique                                                                   |            | E                                                                                                              | E                                           | C                              |
| Total                                                                                    | l/100 km   | 5.7                                                                                                            | 6.0                                         | 4.4                            |
| Émissions de CO <sub>2</sub> totales                                                     | g/km       | 129                                                                                                            | 137                                         | 100                            |
| Valeur-cible de CO <sub>2</sub> *                                                        | g/km       | 93.6                                                                                                           | 93.6                                        | 93.6                           |
| Émissions moyennes de CO <sub>2</sub> de toutes les voitures<br>neuves vendues en Suisse | g/km       | 111                                                                                                            | 111                                         | 111                            |
|                                                                                          |            | *Valeur-cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP; correspond à l'objectif de 71 g/km selon le NEDC |                                             |                                |
| POIDS                                                                                    |            |                                                                                                                |                                             |                                |
| Poids à vide (incl. conducteur 75 kg)                                                    | kg         | 1'324-1'373                                                                                                    | 1'362-1'427                                 | 1'442-1'508                    |
| Poids maxi en charge autorisé                                                            | kg         | 1770                                                                                                           | 1815                                        | 1'890                          |
| Charge utile                                                                             | kg         | 397-446                                                                                                        | 299-453                                     | 382-448                        |
| Limite de charge                                                                         | kg         | 80                                                                                                             | 80                                          | 80                             |
| Poids remorquable freiné                                                                 | kg         | 1'200                                                                                                          | 1'500                                       | 1'000                          |
| DIMENSIONS EXTERIEURES                                                                   |            |                                                                                                                |                                             |                                |
| Longueur                                                                                 | mm         | 4'239                                                                                                          | 4'239                                       | 4'239                          |
| Largeur                                                                                  | mm         | 1'797                                                                                                          | 1'797                                       | 1'797                          |
| Hauteur                                                                                  | mm         | 1'567-1575                                                                                                     | 1'567-1575                                  | 1'567-1575                     |
| Empattement                                                                              | mm         | 2'639                                                                                                          | 2'639                                       | 2'639                          |
| Rayon de braquage                                                                        | m          | 11.1                                                                                                           | 11.1                                        | 11.1                           |
| Garde au sol, à vide                                                                     | mm         | 132 / 169                                                                                                      | 132 / 169                                   | 132 / 169                      |
| Capacité du réservoir                                                                    | litre      | 48                                                                                                             | 48                                          | 48                             |
| CARGO ROOM                                                                               |            |                                                                                                                |                                             |                                |
| Volume de chargement maxi dans la configuration :                                        | litre      | 484                                                                                                            | 484                                         | 348                            |
| SUSPENSION, FREINS                                                                       |            |                                                                                                                |                                             |                                |
| Suspension avant                                                                         |            | Jambes McPherson                                                                                               |                                             |                                |
| Suspension arrière                                                                       |            | Essieu à bras articulé                                                                                         |                                             |                                |
| Freins avant                                                                             |            | Freins à disque                                                                                                |                                             |                                |
| Freins arrière                                                                           |            | Freins à tambour                                                                                               | Freins à tambour                            | Freins à tambour               |



**mitsubishi motors protect –  
ACHETEZ ET ASSUREZ VOTRE VÉHICULE AU MÊME  
ENDROIT. PRATIQUE, FLEXIBLE ET EN LIGNE.**

Votre partenaire Mitsubishi vous remet en plus de l'offre pour votre véhicule une proposition d'assurance Mitsubishi Motors protect. Le contrat peut être souscrit en même temps que l'achat de la voiture, ce qui vous évite de passer par une compagnie d'assurance externe.



**PRATIQUE**

Vous achetez et assurez votre véhicule au même endroit.



**SUR MESURE**

S'adapte à vos besoins personnels.



**EN LIGNE**

Entièrement en ligne: simple et rapide, de l'offre à la conclusion et à l'immatriculation.



**BIENVEILLANCE**

Jusqu'à 100 % d'indemnisation du prix d'achat en cas de dégât total pendant les quatre premières années d'utilisation du véhicule.



**À L'ÉCOUTE**

Un seul interlocuteur pour le suivi des clients de A à Z.

Vous souhaitez en apprendre davantage sur l'assurance véhicule Mitsubishi Motors protect?

Prenez contact avec votre partenaire Mitsubishi ou écrivez-nous à:

protect@mitsubishi-motors.ch  
+41 44 505 66 70

**UNE MOBILITÉ FLEXIBLE GRÂCE À LA SOLUTION  
DE LEASING SUR MESURE DE MITSUBISHI MOTORS**

Peu importe combien de kilomètres vous roulez, le temps que vous souhaitez utiliser votre nouvelle Mitsubishi ou vos intentions une fois arrivé au terme de votre leasing, le MITSUBISHI MOTORS LEASING est conçu pour répondre à vos besoins individuels spécifiques.

**Vos avantages**

- Des conditions géniales – grâce au MITSUBISHI MOTORS LEASING, vous vous mettez au volant de votre nouvelle Mitsubishi à des conditions extraordinairement avantageuses
- Un aménagement flexible – le MITSUBISHI MOTORS LEASING peut être adapté sur mesure à vos besoins personnels
- Un budget clair – vos frais de leasing mensuels restent constants pendant toute la durée du contrat, le taux d'intérêt demeure bas et inchangé.
- Toujours un modèle actuel – grâce au MITSUBISHI MOTORS LEASING, vous conduisez toujours une voiture neuve, avec tous les avantages que cela comporte en termes de sécurité, de confort et de prestations de garantie.
- Pas de complications à la vente ou à la reprise – une fois votre contrat de leasing arrivé à terme, vous restituez le véhicule au concessionnaire Mitsubishi ou le reprenez après vous être mis d'accord avec lui. Si vous restituez le véhicule, vous pouvez conclure un nouveau contrat de leasing et conduire un véhicule de la toute dernière génération.
- Mobile sans immobiliser de capital – vous conservez votre marge financière pour d'autres acquisitions. Chez votre concessionnaire Mitsubishi, vous choisissez la voiture de vos rêves et démarrez. Vous utilisez votre voiture comme si elle vous appartenait.

Votre concessionnaire Mitsubishi se fera un plaisir de vous donner de plus amples informations.



**8** ans de garantie

8 ans / 160'000 km de garantie\*  
8 ans d'assistance MAP Mitsubishi (garantie de mobilité)  
5 ans de garantie sur la peinture  
5 ans / 100 000 km1 de garantie sur accessoires d'origine\*\*  
8 ans / 160'000 km de garantie sur la batterie de traction\*  
12 ans de garantie contre la corrosion

\* Selon le premier seuil atteint.

\*\* La garantie s'applique si le produit est monté dans les 3 mois suivant la première immatriculation.

Les prix, l'équipement et les spécifications peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis. Détails de l'équipement, données techniques et indications de poids fournis sans garantie. Tous les prix en francs, 8.1% TVA y.c., valable dès le 1.05.2026. Actions valables chez tous les concessionnaires participants. Valable pour les immatriculations du 01.05.2026 au 31.12.2026. Le prix de base constitue la base de calcul du rabais flotte.

Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées sur le cycle européen de consommation normalisée qui a pour objectif de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et des conditions climatiques. Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite ecodrivre respectueux de l'environnement. Émissions moyennes de CO<sub>2</sub> de toutes les voitures neuves vendues en Suisse : 111 g/km.